

XXXIII

Congreso
Interamericano
de Psicología

Por la salud de los pueblos:
Una psicología comprometida con la transformación social



La Sociedad Interamericana de Psicología y
La Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín

Certifican que:

DIANA BETANCOURT OCAMPO

presento la(s) ponencia(s):

Trabajo Libre –CONTROL PSICOLÓGICO DE LOS PADRES Y SINTONATOLOGÍA
DEPRESIVA EN NIÑOS

En el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología CIP 2011,
realizado en Medellín – Colombia del 26 al 30 de junio de 2011.
Con una intensidad de 40 horas.

María Regina Maluf
Presidenta (2009-2011)

Sociedad Interamericana de Psicología



Sociedad Interamericana de Psicología

Henry Castillo Parra
Presidente

XXXIII Congreso Interamericano de Psicología



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
SECCIONAL MEDELLÍN
Calidad Humana y Profesional

Control psicológico de los padres y síntomatología depresiva en niños



DRA. PATRICIA ANDRADE PALOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DRA. DIANA BETANCOURT OCAMPO
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE

En E.U. del 10% al
25% de los
adolescentes
sufren depresión



Del 4% al 8% de los
adolescentes
presentan
depresión

(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
2007; Coghill & Usala, 2006; Shaffer, 2005)

En el caso de las adolescentes, la encuesta mostró que el 10.1% presentaba algún trastorno afectivo y el 7.6% fue depresión mayor


Dos millones de mexicanos han padecido un episodio de depresión durante su niñez o adolescencia

La Encuesta Mexicana de Salud Mental Adolescente reporta que el 4.4% de los varones presentaba algún trastorno afectivo y 2% era depresión mayor.




(Benjet et al., 2009; Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, 2002)

Factores Asociados



Prácticas Parentales



Control Psicológico



Se refiere a todas aquellas conductas de los padres que son intrusivas y manipulan tanto los sentimientos como los pensamientos de los niños, este tipo de control incluye conductas tales como: intrusividad, inducción de culpa, chantaje, críticas excesivas, entre otras.

Evidencia Empírica



**Control
psicológico**



Depresión

(Betancourt, 2007; Finkenauer, Engels & Baumeister, 2005;
Oliva, Parra, Sánchez & López, 2007)

Propósito



ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL CONTROL PSICOLÓGICO MATERNO Y PATERNO EN LA PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN NIÑOS CONSIDERANDO LA PERCEPCIÓN DEL HIJO Y LA DE LOS PADRES.

Participantes



552 niños

Estudiantes de 4° a 6° de
primarias públicas

$M = 10.8$
años

52.5% Hombres

47.5% Mujeres

64.3% vivían
con ambos
padres

Participantes



395 mamás

- $M=37.5$ años
- 63.5% se dedicaban al hogar

349 papás


- $M=40.6$ años
- 96.3% trabajo remunerado

- **Escala de Prácticas Parentales**
(Andrade & Betancourt, 2010)
 - Control psicológico materno ($\alpha=0.66$)
 - Control psicológico paterno ($\alpha=0.74$)

- Para evaluar la sintomatología depresiva se utilizaron 5 indicadores ($\alpha=0.78$) del **Youth Self Report** (Achenbach & Rescorla, 2001; Andrade, 2009).

Resultados

Sintomatología Depresiva



($F= 19.76, p<.001$)

Niños



Control
Psicológico
Materno

$$\beta = 0.34$$


Control
Psicológico
Paterno

$$\beta = 0.32$$


Sintomatología
Depresiva

$$R^2 = 0.31$$

Mamás



Papás



Conclusiones



- El reporte de los niños mostró puntajes más altos en la sintomatología depresiva y tuvo mayor porcentaje de varianza explicado.
- Los porcentajes de varianza explicados por los diferentes informantes fueron significativos, lo que indica que el control psicológico parental es una variable importante en la explicación de la sintomatología depresiva.

Conclusiones



- Se sugiere analizar el efecto del sexo del hijo y del padre en la presencia de este tipo de problemáticas, ya que de acuerdo con algunos estudios parece afectar de manera diferencial.
- Estos resultados sirvieron como base para el desarrollo de un programa de prevención, que se encuentra en evaluación.

Gracias.....



palos@servidor.unam.mx

diana.betancourt@anahuac.mx