

# PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA EN NIÑOS: PREDICTORES DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y DE LOS HIJOS

Patricia Andrade Palos *Universidad Nacional Autónoma de México* 

Diana Betancourt Ocampo *Universidad Anáhuac México Norte* 

# Datos epidemiológicos

El 16% de niños y adolescentes presentaron de cuatro a más síntomas.

Manifestaciones sintomáticas que se detectaron con mayor prevalencia:


- Inquietud
- Irritabilidad
- Nerviosismo
- Déficit de atención
- Desobediencia
- Explosividad
- Conducta dependiente

Factores Sociales

Factores Individuales Factores Familiares

Problemas emocionales y de conducta

# **Factores Familiares**



Diferentes informantes

- Los reportes de los niños y de los padres muestran discrepancias de manera consistente.
- Estas discrepancias pueden ser particularmente importantes si reflejan problemas que subyacen a la patología del niño (conflictos familiares o déficits en la comunicación).



# Objetivo

Comparar el nivel de predicción de las prácticas parentales en los problemas emocionales y de conducta en niños con base en la percepción del padre, la madre y el niño(a).

### **PARTICIPANTES**

552 estudiantes de escuelas primaria públicas del DF




52.5 % hombres y 47.5% mujeres




M = 10.8 años de edad

## **PARTICIPANTES**



## **PARTICIPANTES**



# INSTRUMENTOS

#### Escala de Prácticas Parentales

(Andrade y Betancourt, 2010)

	Dimensión	α
Mamá	Comunicación	0.92
	Autonomía	0.80
	Imposición	0.74
	Control psicológico	0.66
	Control conductual	0.69
Papá	Comunicación/Control conductual	0.94
	Autonomía	0.88
	Imposición	0.78
	Control psicológico	0.74

# Versión ajustada del Youth Self Report

Rompimiento de reglas

Problemas somáticos

Depresión

Problemas de atención

Amigos problema

Conducta agresiva

Acoso

# 

	Hijo	(a) <sup>1</sup>	Mai	má²	Pa	oá³		
Dimensión	M	DE	M	DE	М	DE	F	Post hoc
Rompimiento de reglas	1.70	0.57	1.58	0.43	1.57	0.43	9.55*	1>2,3 2=3
Problemas somáticos	1.73	0.59	1.48	0.39	1.44	0.37	41.39*	1>2,3 2=3
Depresión	1.53	0.62	1.39	0.44	1.31	0.41	19.76*	1>2,3 2=3
Problemas de atención	1.81	0.64	1.88	0.69	1.85	0.65	1.02	1=2=3
Acoso	1.77	0.73	1.58	0.59	1.47	0.49	25.42*	1>2,3 2=3
Amigos problema	1.72	0.67	1.40	0.47	1.44	0.42	45.65*	1>2,3 2=3
Conducta agresiva	1.86	0.60	2.12	0.61	2.01	0.55	22.29*	1<2, 1>3 2>3

	Rompimiento de reglas			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada		
Mamá	<ul><li>+ Control psicológico</li><li>- Autonomía</li></ul>	11%		
Niña	<ul><li>Control Conductual</li><li>Autonomía</li></ul>	18%		
Niño	<ul><li>Control Conductual</li><li>Control Psicológico</li></ul>	18%		

	Rompimiento de reglas			
Infor	mante	Variables predictoras	Varianza explicada	
Pa	pá	<ul><li>Comunicación</li><li>+ Control Psicológico</li></ul>	10%	
Ni	ña	+ Control Psicológico	6%	
Ni	ño	- Comunicación	14%	

Problemas somáticos			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada	
Mamá	<ul> <li>Comunicación</li> </ul>	2%	
Niña	- Autonomía	6%	
Niño	– Autonomía	7%	

	Problemas somáticos			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada		
Papá	<ul><li>Autonomía</li><li>+ Control Psicológico</li></ul>	8%		
Niño	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Autonomía</li></ul>	9%		

Depresión			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada	
Mamá	+ Control Psicológico - Autonomía	12%	
Niña	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Control Conductual</li><li>- Comunicación</li></ul>	35%	
Niño	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>+ Imposición</li><li>- Control Conductual</li></ul>	23%	

	Depresión			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada		
Papá	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Comunicación</li></ul>	15%		
Niña	+ Control Psicológico	28%		
Niño	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Autonomía</li></ul>	21%		

	Problemas de atención			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada		
Mamá	+Control Psicológico - Autonomía	17%		
Niña	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Control Conductual</li></ul>	11%		
Niño	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Control Conductual</li></ul>	20%		

	Problemas de atención			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada		
Papá	<ul><li>Comunicación</li><li>+ Control Psicológico</li></ul>	12%		
Niña	+ Control Psicológico	7%		
Niño	<ul><li>Autonomía</li><li>+ Imposición</li></ul>	8%		

Acoso			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada	
Mamá	+ Control Psicológico	2%	
Niña	- Control Conductual	11%	
Niño	<ul><li>Autonomía</li><li>+ Imposición</li></ul>	13%	

	Acoso			
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada		
Papá	- Comunicación	4%		
Niña	+ Control Psicológico	8%		
Niño	+ Control Psicológico	11%		

Amigos problema		
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada
Mamá	- Comunicación	6%
Niña	- Control Conductual	21%
Niño	+ Control Psicológico - Comunicación	9%

Amigos problema		
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada
Papá	+ Control Psicológico	1%
Niña	+ Imposición	5%
Niño	+ Control Psicológico	6%

Conducta agresiva		
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada
Mamá	-Autonomía + Control Psicológico	16%
Niña	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Comunicación</li></ul>	28%
Niño	<ul><li>+ Control Psicológico</li><li>- Comunicación</li></ul>	1 7%

Conducta agresiva			
Inform	ante Va	riables predictoras	Varianza explicada
Pap	á + (	Control Psicológico	9%
Niñ		Control Psicológico Comunicación	8%
Niñ	o – A	lutonomía	8%

Problemas de pensamiento		
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada
Mamá	- Comunicación	4%
Niña	-Comunicación + Imposición	6%
Niño	+ Imposición + Control Psicológico	9%

Problemas de pensamiento		
Informante	Variables predictoras	Varianza explicada
Papá	<ul><li>Comunicación</li><li>+ Imposición</li></ul>	4%
Niña	+ Control Psicológico	7%
Niño	+ Imposición	3%

# CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados, las dimensiones de control psicológico y control conductual, fueron las dimensiones de las prácticas parentales que se encontraron recurrentemente como variables predictoras tanto de problemas emocionales como de conducta.
- Además, al analizar los porcentajes de varianza, éstos fueron mayores en los niños y niñas que los papás.

# CONCLUSIONES

- Cabe señalar, que en la dimensión de Depresión, fue importante el porcentaje de varianza explicado, en especial en el caso de las niñas.
- Los hallazgos encontrados en la presente investigación, aportan elementos que pueden considerarse tanto para el desarrollo de programas de prevención como de tratamiento en problemas emocionales y de conducta.

# palos@unam.mx