

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Madrid, A., Castillo, C., Contreras, M., Ruiz, E., Castillo, A., & Ramírez, R. (2017). *Schwannoma trigeminal maxilar. Presentación de un caso y revisión de la literatura*. Cirugía y Cirujanos, 85(1), pp. 49-52.

Resumen

Introducción: Los schwannomas son tumores benignos que son relativamente comunes en la cabeza, sin embargo, el involucro de la región sinusal es raro y en la literatura actual tan solo aparecen 5 casos reportados en la maxila, que representan menos del 1% de los tumores óseos.

Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer con schwannoma maxilar derecho a la que se realizó una resección completa de la lesión. Se hace énfasis en la rareza de la lesión por su localización y se incluye una revisión acerca del comportamiento clínico, del diagnóstico y de las opciones actuales de tratamiento.

Conclusiones: El schwannoma trigeminal del maxilar es una lesión que debe sospecharse al presentarse síntomas vagos sinusales, tumoración paranasal o, como en el caso presentado, neuralgia del trigémino. El tratamiento es quirúrgico invariablemente y las distintas vías de abordaje dependen de la localización y extensión de la lesión.

Abstract

Introduction: Schwannomas are benign tumours that are relatively common in the head, however the involvement of the sinusal region is rare and there are only 5 cases reported in the maxilla in current literature, representing less than 1% of bone tumours.

Clinical case: We report the case of a woman with a right maxillary schwannoma who underwent a complete resection of the lesion. Emphasis is placed on the rarity of the lesion

in terms of its location and includes a review of clinical behaviour, diagnosis and current treatment options.

Conclusions: Maxillary trigeminal schwannoma must be suspected if vague sinunasal symptoms, paranasal mass or, as in this case, trigeminal neuralgia present. Surgical treatment is indicated, and approaches vary according to location and tumour size.