

Severe septic complications in a Diabetic Foot decades after multiple injections of a modeling Agent.

Cueto, J.; Barrientos, T.; Ochoa, R.; Bert E.; Ibarra, J.; Moreno, M.; Aparicio G.

Resumen.

El pie diabético (PD) es una complicación diabética grave macro y microvascular que consiste en distintos tipos de lesiones en tejidos que albergan neuropatía severa e isquemia. La incidencia del pie diabético ha aumentado debido a la prevalencia mundial de diabetes mellitus, la prolongada esperanza de vida de los pacientes y el aumento en la prevalencia de la obesidad. De hecho, según las proyecciones de la OMS, “la diabetes será la séptima causa de muerte en 2030”. Actualmente, mujeres y hombres intentan constantemente mejorar su apariencia personal, ya sea por alguna deformidad o simple estética. Como consecuencia de la falta de conocimiento, personal de salud no calificado ofrece técnicas quirúrgicas dudosas, aseguran que son seguras y económicas y que consisten en inyectar diferentes agentes de modelado, pero el uso indiscriminado e incontrolado de diversos tipos de rellenos aplicados de distintas maneras han producido complicaciones graves e incluso

fatales. En el caso reportado aquí se observó y trató una complicación peligrosa en una mujer adulta que recibió múltiples inyecciones bilaterales de un agente modelador.

Abstract.

Diabetic foot (DF) is a grave macro and microvascular diabetic complication that consists of different types of lesions in tissues harboring severe neuropathy and ischemia. The incidence of diabetic foot has increased due to the worldwide prevalence of diabetes mellitus, the prolonged life expectancy of patients and the increased prevalence of obesity. In fact, according to the WHO projections, “diabetes will be the seventh cause of mortality in 2030”. Currently, women and men alike constantly try to improve personal appearance, whether due to a deformity or pure aesthetics. As a consequence of the lack of knowledge, non-qualified health personnel offer dubious surgical techniques, which they claim to be safe and economical, which consist of injecting different modeling agents, but the indiscriminate uncontrolled use of many types of such fillers applied in different manners have produced very serious and even fatal complications. In the case herein reported such a dangerous complication was observed and treated in an adult female who received multiple bilateral injections of a modeling agent.

Bibliografía.



Cueto, J., Barrientos, T., Ochoa, R., Bert E., Ibarra, J., Moreno, M., & Aparicio G. Severe septic complications in a Diabetic Foot decades after multiple injections of a modeling Agent. *Journal of Diabetology*, 2(1), 1-5. Disponible en <http://www.alliedacademies.org/articles/severe-septic-complications-in-a-diabetic-foot-decades-after-multiple-injections-of-a-modeling-agent-9887.html>.